

Наконечники стоек и кронштейны для поручня

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k329		Наконечник шарнирный на стойку Ø38.1 мм, с ложементом под поручень Ø50.8 мм, наружный, литой, полированный, AISI 304, k329	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		558 Р/шт
k326-4		Наконечник шарнирный на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, наружный, литой, полированный, нержавеющей (AISI 304) k326-4	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		563 Р/шт
k326		Наконечник наружный на стойку Ø25.4 мм, с регулируемым ложементом под трубу Ø38.1 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304, k326	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		645 Р/шт
k219		Наконечник палец с регулируемым ложементом, литой, под стойку Ø25.4x1.5 мм, полировка 600 GRIT, нержавеющей AISI 304 k219	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		461 Р/шт
k042		Наконечник палец на стойку Ø50.8x1.5 мм с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k042	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		581 Р/шт
k006-3		Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, на стойку Ø38.1x1.5 мм, литой, полированный, повышенной коррозионной стойкости. (AISI 316) k006-3	AISI 316 (08X16H11M3)	38.1	50.8		622 Р/шт
k203-2		Наконечник стойки "колокольчик" на плоскость, с ложе под Ø50.8 мм, литой, полированный (aisi 304) k203-2	AISI 304 (08X18H10)	32	50.8		424 Р/шт
k372		Наконечник палец на стойку Ø42.4x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k372	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		460 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k034-3		Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38.1 мм, без ложементов, литой, полированный, повышенной коррозионной стойкости, под сварку, облегченный, нержавеющий AISI 316, k034-3	AISI 316 (08X16H11M3)	38.1			549 ₽/шт
k372-2		Наконечник палец на стойку Ø42.4x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, повышенной коррозионной стойкости, нержавеющий AISI 316 k372-2	AISI 316 (08X16H11M3)	42.4	50.8		616 ₽/шт
k548		Наконечник палец на стойку Ø32x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющий AISI 304, k548	AISI 304 (08X18H10)	32	50.8		387 ₽/шт
k006-2		Наконечник палец регул. 65 мм, с ложементом, Ø38.1x1.5x AISI 304 #600 k006-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		488 ₽/шт
k006-4		Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, на стойку Ø38.1x1.5 мм, литой, шлифованный (AISI 304) k006-4	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		497 ₽/шт
Фk006-88		Наконечник палец регул. 65мм, с ложементом, Ø38.1x1.5 мм, под золото Фk006-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1			3 510 ₽/шт
k317		Наконечник регулируемый по высоте на стойку Ø38.1x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8, литой, полированный, нержавеющий (AISI 304) k317	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		568 ₽/шт
k006-7		Наконечник палец с регулируемым ложементом под поручень Ø38.1-42.4 мм, на стойку Ø38.1x1.5 мм, литой, полированный, нержавеющий (AISI 304) k006-7	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1/42.4		396 ₽/шт
k199		Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø38.1x1.5 мм, с не регулируемым ложементом 90° под поручень Ø50.8 мм, полированный, нержавеющий (AISI 304) k199	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		501 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
Фk006-7		Наконечник на стойку 38, штырь длинный, с ложементом, регулируемый, полированный Фk006-7	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		273 ₽/шт
k204		Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø38.1x1.5 мм, регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, полированный, литой, нержавеющей (AISI 304) k204	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		523 ₽/шт
k204-88		Наконечник стойки палец Ø38.1 мм с резинками, регулируемый k204-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		1 296 ₽/шт
k203		Наконечник "колокольчик" на плоскость, штампованный, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, шлифованный, нержавеющей AISI 201, k203	AISI 201 (12X15Г9НД)	25.4	50.8		109 ₽/шт
k203-3		Наконечник стойки "колокольчик" на плоскость, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304, k203-3	AISI 304 (08X18H10)	32	50.8		443 ₽/шт
k372-3		Наконечник стойки палец, Ø42.4 мм, с ложементом под поручень Ø38.1-42.4мм (aisi 304), k372-3		42.4	38.1/42.4		459 ₽/шт
k222-3		Наконечник на стойку из профильной трубы 40x40 мм, с регулируемым ложементом под плоскость, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k222-3	AISI 304 (08X18H10)	40x40	40x40		649 ₽/шт
Фk222-88		Наконечник 40x40 мм штырь, под золото (AISI 304) Фk222-88	AISI 304 (08X18H10)	40x40			1 383 ₽/шт
k239-3		Наконечник палец на стойку из профильной трубы 40x40 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, полированный, литой, облегченный нержавеющей AISI 304 k239-3	AISI 304 (08X18H10)	40x40	50.8		642 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k317-2		Наконечник регулируемый по высоте на стойку Ø38.1x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8, литой, полированный, нержавеющей (AISI 304) k317-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		569 Р/шт
k317-3		Наконечник регулируемый по высоте на стойку Ø38.1x1.5 мм, с регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей (AISI 304) k317-3	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		568 Р/шт
k204-3		Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø38.1x1.5 мм, регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, полированный, литой, нержавеющей (AISI 304) k204-3	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		521 Р/шт
k206		Наконечник палец с алюминиевой системой фиксации на стойке Ø42.4x1.5 мм, регулируемым ложементом под поручень Ø50.8 мм, полированный, литой, нержавеющей AISI 304 k206	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		568 Р/шт
k327		Наконечник Ø38.1 мм, шарнирный, полированный, (AISI 304) k327	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		496 Р/шт
k285-2		Наконечник палец (солдатик) на стойку из профильной трубы 40x40x1.5 мм, литой, усеченный, облегченный, полированный, нержавеющей AISI 304 k285-2	AISI 304 (08X18H10)	40x40			541 Р/шт
k034		Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38.1 мм, без ложементов, литой, полированный, под сварку, облегченный, нержавеющей AISI 304, k034	AISI 304 (08X18H10)	38.1			353 Р/шт
k034-4		Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø38.1 мм, без ложементов, литой, шлифованный, под сварку, облегченный, нержавеющей AISI 304, k034-4	AISI 304 (08X18H10)	38.1			337 Р/шт
k557		Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø50.8x1.5 мм, без ложементов, удлиненный 70 мм, облегченный, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k557	AISI 304 (08X18H10)	50.8			328 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k041</u>		Наконечник палец (солдатик) с системой фиксации из алюминия в стойке Ø38.1 мм, полированный, нержавеющий (AISI 304) k041	AISI 304 (08X18H10)	38.1			345 ₽/шт
<u>k041-2</u>		Наконечник палец (солдатик) с системой фиксации из алюминия в стойке Ø38.1x1.5 мм, полированный, нержавеющий (AISI 304) k041-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1			386 ₽/шт
<u>k048-3</u>		Наконечник палец (солдатик) 70 мм на трубу Ø42.4x1.5 мм, без ложемент, удлиненный, литой, полированный, нержавеющий (AISI 304) k048-3	AISI 304 (08X18H10)	42.4			293 ₽/шт
<u>k535</u>		Наконечник палец (солдатик) 70 мм, без ложемент, удлиненный, Ø42.4x1.5 мм, полированный (сталь 3/AISI 304) k535	AISI 304 (08X18H10)	42.4			253 ₽/шт
<u>k535-2</u>		Наконечник палец (солдатик) на стойку Ø42.4x1.5 мм, без ложемент, удлиненный, с декоративной крышкой, полированный (сталь 3/AISI 304) k535-2	AISI 304 (08X18H10)	42.4			253 ₽/шт
<u>k559</u>		Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k559	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		303 ₽/шт
<u>k044-1</u>		Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k044-1	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		304 ₽/шт
<u>k044-2</u>		Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø38.1 мм, литая, полированная, AISI 304, k044-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		325 ₽/шт
<u>k045-1</u>		Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k045-1	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		241 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k045-2</u>		Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø38.1 мм, литая, полированная, AISI 304, k045-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		274 Р/шт
<u>k560</u>		Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k560	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		304 Р/шт
<u>k070-2</u>		Наконечник шар на стойку Ø38.1 мм, штампованный, полированный, 400 Grit, AISI 201 k070-2		38.1			268 Р/шт
<u>k070</u>		Наконечник шар на стойку Ø38.1 мм, литой, полированный, AISI 304 k070	AISI 304 (08X18H10)	38.1			594 Р/шт
<u>k070-88</u>		Наконечник стойки шар, Ø38.1 мм, литой, утяжеленный, золото k070-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1			2 993 Р/шт
<u>k075</u>		Наконечник шар на стойку Ø50.8 мм, литой, полированный, AISI 304, k075	AISI 304 (08X18H10)	50.8			895 Р/шт
<u>k075-2</u>		Наконечник шар на стойку Ø50.8 мм, штампованный, полированный, 400 Grit, AISI 201 k075-2		50.8			371 Р/шт
<u>k075-3</u>		Наконечник стойки шар под Ø50.8 мм, 400#, полированный AISI 304 k075-3	AISI 304 (08X18H10)	50.8			541 Р/шт


Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k248</u>		Стеклянный шар, наконечник на стойку Ø50.8 мм, с алюминиевой системой фиксации, прозрачный k248	AISI 304 (08X18H10)	50.8			2 095 ₽/шт
<u>k249</u>		Стеклянный шар, наконечник на стойку Ø50.8 мм, с алюминиевой системой фиксации, розовый k249	AISI 304 (08X18H10)	50.8			1 702 ₽/шт
<u>k387-89</u>		Вставка внутреннего заполнения для стойки Ø50.8, серебро k387-89	AISI 304 (08X18H10)	50.8			913 ₽/шт
<u>k388</u>		Декоративная вставка (корзинка) для стойки Ø25 мм, k388	AISI 304 (08X18H10)	25.4			652 ₽/шт
<u>k388-2</u>		Декоративная вставка (корзинка) для стойки Ø25 мм, с золотым шаром k388-2	AISI 304 (08X18H10)	25.4			294 ₽/шт
<u>k388-3</u>		Декоративная вставка (корзинка) для стойки Ø25 мм с серебряным шаром k388-3	AISI 304 (08X18H10)	25.4			231 ₽/шт
<u>k388-4</u>		Держатели декоративных вставок в стойку Ø25 мм k388-4	AISI 304 (08X18H10)	25.4			97 ₽/шт
<u>k323</u>		Наконечник штампованный (СПС), прямой 90° на трубу Ø12 мм, полированный, нержавеющей (aisi 304) k323	AISI 304 (08X18H10)		38.1	12	41 ₽/шт
<u>k324</u>		Наконечник штампованный (СПС), косой 30° на трубу Ø12 мм, полированный, нержавеющей (aisi 304) k324	AISI 304 (08X18H10)		38.1	12	41 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k211</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей (AISI 304) k211	AISI 304 (08X18H10)		38.1	16	45 Р/шт
<u>k211-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный 400Grit, нержавеющей AISI 304, k211-2	AISI 304 (08X18H10)		38.1	16	46 Р/шт
<u>k211-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей AISI 201 k211-3	AISI 201 (12X15Г9НД)		38.1	16	31 Р/шт
<u>k212</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, (AISI 304) k212	AISI 304 (08X18H10)		38.1	16	46 Р/шт
<u>k212-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 400Grit, AISI 304, k212-2	AISI 304 (08X18H10)				40 Р/шт
<u>k212-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, (AISI 201) k212-3	AISI 201 (12X15Г9НД)		38.1	16	31 Р/шт
<u>k211-4</u>		Наконечник стойки штамп, под 90° Ø16/38 x 0,6 AISI 201 k211-4	AISI 201 (12X15Г9НД)			16	30 Р/шт
<u>k190</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 400 Grit , AISI 304, k190	AISI 304 (08X18H10)		38.1	19	51 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k191</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 600 Grit, AISI 304, k191	AISI 304 (08X18H10)		38.1	19	50 Р/шт
<u>k071</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k071	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		52 Р/шт
<u>k071-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 400Grit, k071-2	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		53 Р/шт
<u>k071-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 201, k071-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	25.4	38.1		45 Р/шт
<u>k072</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k072	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		53 Р/шт
<u>k072-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 400 Grit, k072-2	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		50 Р/шт
<u>k072-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 201, k072-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	25.4	38.1		45 Р/шт
<u>k072-4</u>		Наконечник стойки штамп, под 30°, Ø25/38 x 0,6 AISI 201 k072-4	AISI 201 (12X15Г9НД)				47 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k550</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø32 мм, для поручня Ø38.1-50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k550	AISI 304 (08X18H10)	32	38.1/50.8		56 Р/шт
<u>k550-5</u>		Наконечник штамп, под 30°, Ø32 мм х 0,6 мм, для Ø32-50.8 мм, AISI 201 k550-5	AISI 201 (12X15Г9НД)				18 Р/шт
<u>k551</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø32 мм, для поручня Ø38.1-50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k551	AISI 304 (08X18H10)	32	38.1/50.8		56 Р/шт
<u>k551-5</u>		Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø32 мм х 0,6 мм, для поручня от 32 до 50.8 мм, (AISI 201) k551-5	AISI 201 (12X15Г9НД)				18 Р/шт
<u>k016</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38,1 мм, для поручня Ø38.1мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k016	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		60 Р/шт
<u>k016-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k016-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		60 Р/шт
<u>k016-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k016-3	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		62 Р/шт
<u>k016-4</u>		Наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня 50.8 полированный (AISI 201) k016-4	AISI 201 (12X15Г9НД)	38.1			53 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k016-88		Наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1, золото (AISI 304) k016-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		159 Р/шт
k017-2		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k017-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		64 Р/шт
k017-3		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k017-3	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		64 Р/шт
k017-4		Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня 50.8 мм, полированный (AISI 201) k017-4	AISI 201 (12X15Г9НД)	38.1			49 Р/шт
k017-8		Наконечник стойки штамп, под 90° Ø38/50x0.6 AISI 201 #400 k017-8	AISI 201 (12X15Г9НД)	38.1	50.8		41 Р/шт
k017-88		Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня Ø50.8 мм, золото k017-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		158 Р/шт
k321		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k321	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		91 Р/шт
k321-2		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k321-2	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		91 Р/шт
k322		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k322	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		92 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k068</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k068	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		83 Р/шт
<u>k068-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k068-2	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		83 Р/шт
<u>k068-3</u>		Наконечник стойки штамп, под 90° под Ø50/50 x 0,6 x AISI 201 #400 k068-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	50.8	50.8		73 Р/шт
<u>k068-8</u>		Наконечник стойки штамп, под 90° под Ø50/50 x 0,6 x AISI 201 #400 k068-8	AISI 201 (12X15Г9НД)				94 Р/шт
<u>k068-88</u>		Наконечник штампованный, прямой под Ø50,8 мм, золото k068-88	AISI 304 (08X18H10)	50.8			182 Р/шт
<u>k073</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k073	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		81 Р/шт
<u>k073-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k073-2	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		76 Р/шт
<u>k073-3</u>		Наконечник стойки штампованный, под 30°, Ø50/50x0.6 AISI 201 #400 k073-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	50.8	38.1		76 Р/шт
<u>k073-88</u>		Наконечник штампованный под 30°, Ø50,8 мм, золото k073-88	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		257 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k046</u>		Лодочка (ложемент) под плоскость, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046	AISI 304 (08X18H10)		40x40		134 ₽/шт
<u>k046-38</u>		Лодочка (ложемент) под поручень Ø38,1 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046-38	AISI 304 (08X18H10)		38.1		101 ₽/шт
<u>k046-50</u>		Лодочка (ложемент) под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046-50	AISI 304 (08X18H10)		50.8		143 ₽/шт

СПС

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k211		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей (AISI 304) k211	AISI 304 (08X18H10)		38.1	16	45 Р/шт
k211-2		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный 400Grit, нержавеющей AISI 304, k211-2	AISI 304 (08X18H10)		38.1	16	46 Р/шт
k211-3		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей AISI 201 k211-3	AISI 201 (12X15Г9НД)		38.1	16	31 Р/шт
k212		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, (AISI 304) k212	AISI 304 (08X18H10)		38.1	16	46 Р/шт
k212-2		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 400Grit, AISI 304, k212-2	AISI 304 (08X18H10)				40 Р/шт
k212-3		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø16 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, (AISI 201) k212-3	AISI 201 (12X15Г9НД)		38.1	16	31 Р/шт
k190		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 400 Grit, AISI 304, k190	AISI 304 (08X18H10)		38.1	19	51 Р/шт
k191		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø19 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, 600 Grit, AISI 304, k191	AISI 304 (08X18H10)		38.1	19	50 Р/шт


Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k071</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k071	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		52 Р/шт
<u>k071-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 400Grit, k071-2	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		53 Р/шт
<u>k071-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 201, k071-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	25.4	38.1		45 Р/шт
<u>k072</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k072	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		53 Р/шт
<u>k072-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 400 Grit, k072-2	AISI 304 (08X18H10)	25.4	38.1		50 Р/шт
<u>k072-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø25 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 201, k072-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	25.4	38.1		45 Р/шт
<u>k550</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø32 мм, для поручня Ø38.1-50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k550	AISI 304 (08X18H10)	32	38.1/50.8		56 Р/шт
<u>k551</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø32 мм, для поручня Ø38.1-50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k551	AISI 304 (08X18H10)	32	38.1/50.8		56 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k016</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38,1 мм, для поручня Ø38.1мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k016	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		60 Р/шт
<u>k016-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k016-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		60 Р/шт
<u>k016-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k016-3	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		62 Р/шт
<u>k016-4</u>		Наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня 50.8 полированный (AISI 201) k016-4	AISI 201 (12X15Г9НД)	38.1			53 Р/шт
<u>k016-88</u>		Наконечник штамп, под 30°, Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1, золото (AISI 304) k016-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		159 Р/шт
<u>k017-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø38.1 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k017-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1		64 Р/шт
<u>k017-3</u>		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø38.1 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k017-3	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		64 Р/шт
<u>k017-4</u>		Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня 50.8 мм, полированный (AISI 201) k017-4	AISI 201 (12X15Г9НД)	38.1			49 Р/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
k017-88		Наконечник стойки штампованный, под 90°, Ø38,1 мм, для поручня Ø50.8 мм, золото k017-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8		158 ₽/шт
k321		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k321	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		91 ₽/шт
k321-2		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k321-2	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		91 ₽/шт
k322		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø42.4 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k322	AISI 304 (08X18H10)	42.4	50.8		92 ₽/шт
k068		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, k068	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		83 ₽/шт
k068-2		Наконечник штампованный (СПС) прямой 90° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k068-2	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		83 ₽/шт
k068-3		Наконечник стойки штамп, под 90° под Ø50/50 x 0,6 x AISI 201 #400 k068-3	AISI 201 (12X15Г9НД)	50.8	50.8		73 ₽/шт
k068-88		Наконечник штампованный, прямой под Ø50,8 мм, золото k068-88	AISI 304 (08X18H10)	50.8			182 ₽/шт
k073		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k073	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		81 ₽/шт

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Диаметр ригеля мм	Цена
<u>k073-2</u>		Наконечник штампованный (СПС) косой 30° на трубу Ø50.8 мм, для поручня Ø50.8 мм, полированный, нержавеющей, AISI 304, 600Grit, k073-2	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		76 Р/шт
<u>k073-88</u>		Наконечник штампованный под 30°, Ø50,8 мм, золото k073-88	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8		257 Р/шт

Декоративные наконечники

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Цена
k070		Наконечник шар на стойку Ø38.1 мм, литой, полированный, AISI 304 k070	AISI 304 (08X18H10)	38.1	594 Р/шт
k070-88		Наконечник стойки шар, Ø38.1 мм, литой, утяжеленный, золото k070-88	AISI 304 (08X18H10)	38.1	2 993 Р/шт
k075		Наконечник шар на стойку Ø50.8 мм, литой, полированный, AISI 304, k075	AISI 304 (08X18H10)	50.8	895 Р/шт
k075-3		Наконечник стойки шар под Ø50.8 мм, 400#, полированный AISI 304 k075-3	AISI 304 (08X18H10)	50.8	541 Р/шт
k248		Стекланный шар, наконечник на стойку Ø50.8 мм, с алюминиевой системой фиксации, прозрачный k248	AISI 304 (08X18H10)	50.8	2 095 Р/шт
k249		Стекланный шар, наконечник на стойку Ø50.8 мм, с алюминиевой системой фиксации, розовый k249	AISI 304 (08X18H10)	50.8	1 702 Р/шт

Седловины

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр стойки мм	Диаметр поручня мм	Цена
k559		Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k559	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8	303 ₽/шт
k044-1		Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k044-1	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8	304 ₽/шт
k044-2		Наконечник седловина прямая 90° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø38.1 мм, литая, полированная, AISI 304, k044-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1	325 ₽/шт
k045-1		Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k045-1	AISI 304 (08X18H10)	38.1	50.8	241 ₽/шт
k045-2		Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø38.1 мм, под поручень Ø38.1 мм, литая, полированная, AISI 304, k045-2	AISI 304 (08X18H10)	38.1	38.1	274 ₽/шт
k560		Наконечник седловина косая 30° на стойку Ø50.8 мм, под поручень Ø50.8 мм, литая, полированная, AISI 304, k560	AISI 304 (08X18H10)	50.8	50.8	304 ₽/шт

Ложементы

Артикул	Фото	Полное наименование продукта	Материал	Диаметр поручня мм	Цена
<u>k046</u>		Лодочка (ложемент) под плоскость, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046	AISI 304 (08X18H10)	40x40	134 Р/шт
<u>k046-38</u>		Лодочка (ложемент) под поручень Ø38,1 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046-38	AISI 304 (08X18H10)	38.1	101 Р/шт
<u>k046-50</u>		Лодочка (ложемент) под поручень Ø50.8 мм, литой, полированный, нержавеющей AISI 304 k046-50	AISI 304 (08X18H10)	50.8	143 Р/шт